

Limet sår

Du har i dag d. / fået limet
et sår på / i

Om et limet sår

Såret er limet med en steril flydende hudlim ved navn Derma-bond.

Når limen kommer i berøring med huden, dannes en tynd film, som holder såret sammen.

Filmen holder sårkanterne på plads i 5-10 dage. Det er tilstrækkelig tid til, at såret heles. Derefter forsvinder limen af sig selv.

Hvis du har fået en forbindelse på, skal denne holdes ren og tør. Bliver forbindingen våd, skal du skifte den, da risikoen for betændelse ellers øges.

Tegn på betændelse

- Rødme, hævelse og varme omkring såret
- Tiltagende dunkende / bankende smerter
- Gennemsivning af forbindingen
- Ildelugtende forbindelse
- Røde striber udgående fra såret
- Feber

Ved tegn på betændelse skal du søge læge.

Forholdsregler efter limning af sår

- Efter 1 døgn må du gå i brusebad. Dup såret tørt.
- Undgå svømning før såret er helet
- Hold såret i ro de første døgn, så det ikke springer op.
- Undgå at kradse i såret
- Smør ikke creme eller salve på såret, så længe der er lim tilbage
- Undgå direkte sol på arret de første 6-12 måneder for at få et pænere ar. Dæk f.eks. med et plaster eller brug solcreme med høj solfaktor
- Hvis såret sidder på hånden, må du ikke arbejde med madvarer, før såret er helet

Venlig hilsen

**Skadestuen
Kildegårdsvej 28**

Telefon 39 77 37 65